

Unidad de pulverización neumática PSG 600 E con interruptor de límite



Fabricante :
partnership

Número de producto:
PS5020

Description

Unidad de pulverización neumática	paramáquinas de <u>fundición a presión</u> de cámara caliente
Modelo	PSG 600 E
Accionamiento	Unidad de accionamiento neumático vertical
Carrera	600mm
Sistema de pulverización	1 circuito de pulverización para el lubricante
	1 circuito de soplado

Sensor de posición	coninterruptor de límite
Escala de entrega	incluido el cable de conexión de 5 m
	conector para máquina de <u>fundición a presión</u>
	manual
Adaptado para máquinas de <u>fundición a presión</u>	de 630kN a 1250kN de fuerza de cierre

Descripción

El sistema de pulverización automatizada PSG aporta una parte esencial para garantizar unas condiciones de producción constantes para las máquinas de fundición a presión de cámara caliente.

Ventajas:

- Construcción robusta y adecuada para la fundición a presión
- Máxima calidad de fundición a presión gracias a la formación óptima de una película de desmoldeante
- Sistema de control de la máquina disponible para el manejo y el ajuste del hilo
- Fabricada en Alemania

Opciones:

- Estativo alto ajustable con articulación giratoria
- Sistema de control de la unidad de pulverización independiente

Tiempo de entrega	a petición
Precio	a petición

Sujeto a modificaciones técnicas.

