

## Reacondicionamiento del horno de fusión StrikoWestofen

### StrikoMelter



**Fabricante :**  
partnership

**Número de producto:**  
RO6010

## Description

| Número de artículo | Modelo                       | Capacidad [kg] | Capacidad de fusión [kg/h] |
|--------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| RO6010             | Strikomelter MHS<br>750/500  | 750            | 500                        |
| RO6020             | Strikomelter MHS<br>1000/500 | 1000           | 500                        |
| RO6030             | Strikomelter MHS<br>1000/750 | 1000           | 750                        |

| Número de artículo | Modelo                             | Capacidad [kg] | Capacidad de fusión [kg/h] |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| RO6040             | Strikomelter MH<br>1500/1000       | 1500           | 1000                       |
| RO6050             | Strikomelter MH<br>1500/1250       | 1500           | 1250                       |
| RO6060             | Strikomelter MH<br>2000/1000       | 2000           | 1000                       |
| RO6070             | Strikomelter MH<br>2000/1500       | 2000           | 1500                       |
| RO6080             | Strikomelter MH I-N/T<br>2000/1000 | 2000           | 1000                       |
| RO6090             | Strikomelter MH I-N/T<br>3000/1500 | 3000           | 1500                       |
| RO6100             | Strikomelter MH I-N/T<br>3000/2000 | 3000           | 2000                       |

#### Revestimientos refractarios de hornos

- Asesoramiento en la selección del material
- Eliminación del antiguo revestimiento manualmente y con máquinas
- Revestimiento de hornos con hormigón refractario o ladrillos
- Fabricación de encofrados (chimeneas, quemadores)
- Seguimiento del proceso de secado

#### Renovación de filtros, ollas y fregaderos de fundición

- Asesoramiento en la selección de materiales
- Retirada del antiguo revestimiento manualmente y con máquinas
- Revestimientos de hornos con hormigón refractario o ladrillos
- Fabricación de encofrados

### Renovación de filtros, ollas y fregaderos de fundición

- Supervisión del proceso de secado - para los productos más pequeños el proceso de secado tiene lugar en el taller (hasta 450°C)/li>

### Fabricación de diversos productos refractarios a petición de los clientes

- Fregaderos de fundición

- Filtros, ollas

- Cuñas, tapones, barreras

- Tapas y puertas de hornos

### Reparación y mantenimiento

- Horno de fundición

- Productos diversos

Plazo de entrega

a petición

Precio

a petición



