

Unidad de pulverización neumática PSG 400 E con interruptor de límite



Fabricante :
partnership

Número de producto:
PS5010

Description

Unidad de pulverización neumática	paramáquinas de fundición a presión de cámara caliente
Modelo	PSG 400 E
Accionamiento	Unidad de accionamiento neumático vertical
Carrera	400mm
Sistema de pulverización	1 circuito de pulverización para el lubricante
	1 circuito de soplado

Sensor de posición	coninterruptor de límite
Escala de entrega	incluido el cable de conexión de 5 m
	conector para máquina de fundición a presión
	manual
Adaptado para máquinas de fundición a presión	de 200kN a 500kN de fuerza de cierre

Descripción

El sistema de pulverización automatizada PSG aporta una parte esencial para garantizar unas condiciones de producción constantes para las máquinas de fundición a presión de cámara caliente.

Ventajas:

- Construcción robusta y adecuada para la fundición a presión
- Máxima calidad de fundición a presión gracias a la formación óptima de una película de desmoldeante
- Sistema de control de la máquina disponible para el manejo y el ajuste del hilo
- Fabricada en Alemania

Opciones:

- Estativo alto ajustable con articulación giratoria
- Sistema de control de la unidad de pulverización independiente

Tiempo de entrega	a petición
Precio	a petición

Sujeto a modificaciones técnicas.

