

Unidad de pulverización neumática PSG 600 D con codificador rotativo



Fabricante :
partnership

Número de producto:
PS5025

Description

Unidad de pulverización neumática	paramáquinas de fundición a presión de cámara caliente
Modelo	PSG 600 D
Accionamiento	unidad de accionamiento neumático vertical
Carrera	600mm
Sistema de pulverización	1 circuito de pulverización para el lubricante
	1 circuito de soplado

Sensor de posición	concodificador rotativo
Escala de entrega	incluido el cable de conexión de 5 m
	conector para máquina de fundición a presión
	manual
Adaptado para máquinas de fundición a presión	de 630kN a 1250kN de fuerza de cierre
Descripción	
El sistema de pulverización automatizada PSG aporta una parte esencial para garantizar unas condiciones de producción constantes para las máquinas de fundición a presión de cámara caliente.	
Ventajas:	
<ul style="list-style-type: none">• Construcción robusta y adecuada para la fundición a presión• Máxima calidad de fundición a presión gracias a la formación óptima de una película de desmoldeante• Sistema de control de la máquina disponible para el manejo y el ajuste del hilo• Fabricada en Alemania	
Opciones:	
<ul style="list-style-type: none">• Estativo alto ajustable con articulación giratoria• Sistema de control de la unidad de pulverización independiente	
Tiempo de entrega	a petición
Precio	a petición

Sujeto a modificaciones técnicas.



